



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine

Comune di Bicinicco

**Variante n° 16 al Piano
Regolatore Generale Comunale**

Allegato

04

Tabelle

TABELLE

Tab. 1. Caratteristiche di viabilità.....	2
Tab. 2. Limiti di distanza.....	3
Tab. 3. Limiti di livello sonoro.....	4
Tab. 4. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.....	5

Tab. 1. Caratteristiche di viabilità.

Classificazione	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Autostradale	100 - 120	Tipo I - II Cnr	Ls			Emergenza	
Viabilità comprensoriale e di interesse sovracomunale	...- 60	Tipo VI Cnr	Rc			Sì	Eventuali
Di interesse comunale	... - 60	m 7					Sì
Di quartiere	...- 40	m 6,5 (8)				Sì	Sì

(1) Velocità di progetto (km/h).

(2) Sezione minima di piattaforma veicolare.

(3) Intersezioni (Ls = a livelli sfalsati, Re = a raso, canalizzate).

(4) Tipo di accessi in zone E e in aree di PAC non classificate zone A.

(5) Distanza di nuovi accessi da esistenti in zone agricole.

(6) Spazi di sosta.

(7) Marciapiedi o passaggi pedonali.

Tab. 2. Limiti di distanza.

Opera	m
Viabilità autostradale in zona E {ciglio stradale} ⁽¹⁾	60
Viabilità comprensoriale/di collegamento e di quartiere in zona E (ciglio stradale) (1)	20 ⁽²⁾
Cimiteri (paramento esterno di muro di cinta):	
di Bicinicco, lati nord e est	100
di Bicinicco, lati sud e ovest	200
di Gris-Cuccana, lati nord, est e sud	50
di Gris-Cuccana, lato ovest	200
di Felettis, lato nord	50
di Felettis, lati est, sud e ovest	200
Depuratore di liquami prodotti da terzi (impianto)	100
Elettrodotto (conduttori)	ex Dm
Acquedotto (adduttrice)	3
Gasdotto (adduttrice)	20
Cabina di decompressione gas (recinto)	50
Acqua pubblica a cielo aperto {ciglio spondale}	10
Chiesetta di S. Giorgio	ex zoning

(1) Più eventuale scarpata, fosso o fascia di espropriazione.

(2) In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza di cui alla tabella, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi

Tab. 3. Limiti di livello sonoro ⁽¹⁾

Zona	LD ⁽²⁾	LN ⁽³⁾
A	65	55
B	60	50
C	55	45
D2 - E dotata di PAC	65	55
E non dotata di PAC	60	50
H3	60	50
S, esclusa S7	50	40
S7	60	50

- (1) Leq in dB (A).
- (2) Limite diurno.
- (3) Limite notturno.

Tab. 4. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.

Allevamento	Uba per ogni capo	Coefficienti															
		Specie	Stabulazione				Areazione			Deiezioni			Orientamento				
			let	gri	suo	ape	nat	mis	for	cop	ape	deo	dep	N	N-E	E	AL
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
AVICOLO																	
Galline da riproduzione	0,017	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galline ovaiole	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da carne (3 mesi)	0,005	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da allevamento (6 mesi)	0,004	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galletti (2 mesi)	0,003	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini da riproduzione	0,027	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini leggeri (4 mesi)	0,015	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini pesanti (6 mesi)	0,023	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da riproduzione	0,008	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da ingrasso (4 mesi)	0,005	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da riproduzione	0,100	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da carne	0,071	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA CARNE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelloni (7 - 24 mesi)	0,600	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA LATTE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Manze (7 - 24 mesi)	0,600	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
CUNICOLO																	
Conigli da riproduzione	0,012	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Conigli da ingrasso (3 mesi)	0,008	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
EQUINO																	
Equini da riproduzione	0,743	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cavalli e asini	0,600	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Puledri (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
OVINO E CAPRINO																	
Ovini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Caprini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SELVAGGINA																	
Fagiani da riproduzione	0,017	1,2			1									1,2	1,5	1,2	1
Fagiani (6 mesi)	0,004	2			1									1,2	1,5	1,2	1
Starne e pernici da riproduzione	0,005	1,2			1									1,2	1,5	1,2	1
Starne e pernici (6 mesi)	0,003	1,2			1									1,2	1,5	1,2	1
Cinghiali e cervi	0,143	1,2			1									1,2	1,5	1,2	1
Daini, caprioli, mufloni	0,071	1,2			1									1,2	1,5	1,2	1
Lepri	0,014	1,2	0,9	—	1	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SUINO																	
Riproduttori	0,400	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suinetti (3 mesi)	0,046	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini leggeri (6 mesi)	0,229	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini pesanti (9 mesi)	0,229	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
VARI																	
Visoni, nutrie e cincillà	0,014	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Volpi	0,065	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Pesci da riproduzione (q)	0,183	0,5															
Pesci da consumo (q)	0,114	0,5															
Alveari (famiglia)	0,114	0,5															
Lumache (consumo) (q)	0,114	0,5															

Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3); al suolo; (4) all'aperto. Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore. Orientamento: (12) a nord; (13) a nord-est; (14) a est; (14) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine.